

【随意契約の公表】 令和4年度

随意契約に係る物品等又は役務の提供の名称及び数量	随意契約担当部課の名称及び所在地	随意契約を締結した日	随意契約の相手方の氏名及び住所	随意契約にかかる契約金額	随意契約によることとした理由	その他必要な事項(備考)
医事業務	福島市八島町7-7 福島赤十字病院 総務課	令和4年4月1日	株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地	月額10,284,000円	契約の性質又は目的により競争を許さない場合に該当するため (日本赤十字社会計規則第36条第4項)	
解析付心電計FCP-8700 (1台)	福島市八島町7-7 福島赤十字病院 用度施設課	令和4年5月31日	株式会社三陽 福島県福島市松浪町8-13	2,145,000円	新型コロナウイルス感染拡大の影響、ロシア・ウクライナ問題の中、ハイテク機器への需要が世界的に高まり需要量に対する供給量のバランスが崩れ半導体が不足していることから、6月以降の発注では納期の見通しが立たないことから、早急に発注する必要があり、日本赤十字社会計規則第36条第4項の緊急の必要により競争入札に付することができない場合に該当するため。	
人工心肺装置HASⅢ (1式)	福島市八島町7-7 福島赤十字病院 用度施設課	令和4年6月1日	テスコ株式会社 福島県福島市置賜町1-29 佐平ビル905号	48,469,300円	新型コロナウイルス感染拡大の影響、ロシア・ウクライナ問題の中、ハイテク機器への需要が世界的に高まり需要量に対する供給量のバランスが崩れ半導体が不足していること、器機の安全性が保たれていないことから、早急に発注する必要があり、日本赤十字社会計規則第36条第4項の緊急の必要により競争入札に付することができない場合に該当するため。	
血小板機能測定装置 VerifyNowシステムPRU <sup>®</sup> ルー (1式)	福島市八島町7-7 福島赤十字病院 用度施設課	令和4年6月10日	テスコ株式会社 福島県福島市置賜町1-29 佐平ビル905号	2,156,000円	当初整備されるまでの症例はデモ機対応の予定でしたが、デモ機の遅延が発生(米国での修理対応が遅れている)して対応時期が不明であること、既に症例の予定があることから、早急に発注する必要があり、日本赤十字社会計規則第36条第4項の緊急の必要により競争入札に付することができない場合に該当するため。	

【随意契約の公表】 令和4年度

随意契約に係る物品等又は役務の提供の名称及び数量	随意契約担当部課の名称及び所在地	随意契約を締結した日	随意契約の相手方の氏名及び住所	随意契約にかかる契約金額	随意契約によることとした理由	その他必要な事項(備考)
MRI超音波融合画像診断システム「BioJet」	福島市八島町7-7 福島赤十字病院 用度施設課	令和4年6月20日	サンセイ医機株式会社 福島県郡山市昭和二丁目 11番5	22,132,000円	福島県立医科大学病院において新年度より該当治療を施行しない方針となり、当院に早急に整備を求められたことから、日本赤十字社会計規則第36条第4項の緊急の必要により競争入札に付することができない場合に該当するため。	
就業管理システム一式	福島市八島町7-7 福島赤十字病院 総務課	令和4年7月1日	テック情報株式会社 徳島県板野郡板野町犬伏 字東谷6番地33	8,250,000円	当該業者は当院の人事・給与にかかるシステムの開発業者でもあり、今回導入するシステム間とでの互換性がある。赤十字病院の勤怠管理に特化して作られているため、上記理由により競争に付することが不利と認められるため、日本赤十字社会計規則第36条4項により競争入札に付することができない場合に該当するため	
超音波デブリードマン機器 ウルトラキュレット	福島市八島町7-7 福島赤十字病院 用度施設課	令和4年7月28日	株式会社シバタインテック 福島県福島市松山町79	1,540,000円	日本赤十字社会計規則施行細則第35条第2項の予定価格が160万円を超えない財産を買い入れる場合に該当するため	
高周波手術装置 VI03 5ソケットモデル	福島市八島町7-7 福島赤十字病院 用度施設課	令和4年9月14日	サンセイ医機株式会社 福島県郡山市昭和二丁目 11番5	6,391,000円	新型コロナウイルス感染拡大の影響、ロシア・ウクライナ問題の中、ハイテク機器への需要が世界的に高まり需要量に対する供給量のバランスが崩れ半導体が不足し納期の見通しが立たないこと、修理不能で使用できない状況下において診療業務に支障をきたしていることから、早急に発注する必要があり、日本赤十字社会計規則第36条第4項の緊急の必要により競争入札に付することができない場合に該当するため。	